



Часто обнаруживаются и следы на льду, и следы на окружающих растениях. Например, когда объекты садятся неподалеку от лесов, то на многих деревьях можно обнаружить ожоги, как и на траве, а верхушки многих деревьев оказываются сломанными.

В некоторых случаях после приземления НЛО на поверхности находят специфические углубления, которые часто называют следами от опор при посадке. Это понятно, ведь четкая прямолинейная или воронкообразная форма углублений не дает даже возможности предположить, что они были оставлены естественными процессами. Также и расположение углублений, так как они составляют обычно правильный многоугольник, реже – прямоугольник. Число подобных следов в одном месте обычно колеблется от трех и до шести.

Пример такого явления был зафиксирован в Мадриде в 1966-1967 годах. Тогда в окрестностях города часто совершали посадки НЛО и после них как раз и обнаруживались подобные следы. В 1970 три следа от опор были обнаружены неподалеку от села Энебакен в Швеции, а в 1979 году и недалеко от г. Золочева в Харьковской области Украина. Четыре отверстия находили в 1966 году на льду озера около города Нью-Джерси, что в Пенсильвании.

Такие следы упомянуты и в каталоге следов от НЛО, который был составлен Тэдом Филипсом. Исследователь приводит примеры более 60 различных случаев обнаружения подобных следов.

Однако на поверхности остаются не только неглубокие вмятины. После приземления

НЛО обнаруживают и другие. Более загадочные следы.